HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Oferta INVERNO 2021

Campanha valida para Península e Baleares de 1 de janeiro a 30 de abril de 2021 ou rotura de stock. Preços sem IVA.

TECNOLOGIA JAPONESA DESDE 1948

NEW

Nova gama 18 DD

Mais compacto, eficiente e durável

PLUS ONE GRÁTIS

NEW

Leve uma bateria MULTI VOLT de oferta!

Mais informações no interior ▸▸

SORTEIO ESPECIAL

Participa no sorteio de uma Scooter e outros fantásticos premios!

3 ANOS GARANTIA

OFERECEMOS A VOCÊ 3 ANOS DE GARANTIA PARA SUAS FERRAMENTAS HiKOKI

ADIRA A EXTENSÃO DE GARANTIA, REGISTANDO-SE EM:
www.hikoki-powertools.es/garantias

3 ANOS GARANTIA

... E AGORA TAMBÉM PARA AS BATERIAS HiKOKI

A partir de 1° de janeiro de 2021, as baterias HiKOKI tem garantia de 3 anos.

HiKOKI oferece-lhe a possibilidade de estender a garantia da sua ferramenta.

Aceda ao nosso site e registe a sua ferramenta dentro de 15 dias após a aquisição.

A sua garantia será estendida automaticamente para 3 anos.

3 ANOS GARANTIA



NEW 3 ANOS GARANTIA BATERIAS

E agora também 3 anos de garantia para baterias HiKOKI

A partir de 1 de Janeiro de 2021, as baterias HiKOKI passam a ter **3 anos de garantia por defeito de fabrico.**
Consulte as condições de garantia na nossa pagina WEB e aceda mediante o código QR.

Mais informações em
hikoki-powertools.es

NEW

Oferecemos-lhe potência!

PLUS ONE

Na compra de uma ferramenta a bateria de 18V ou 36V e um pack de baterias e carregador MULTI VOLT*, enviamos uma terceira MULTI VOLT bateria grátis.

* Packs UC18YSL3WE e UC18YSL3WF.

MULTI VOLT

Leve uma bateria MULTI VOLT de OFERTA!

LIVRE

Tecnologia Brushless

Rápido e eficiente

Compacto e leve

NEW

BRUSHLESS Brushless Motor

Soluções de perfuração e aparafusar compactas

Nova gama
de 18V
a bateria

DS18DD
comparado
com DS18DJL

DV18DD
comparado
com DV18DJL

WH18DD
comparado
com WH18DJL

Desenho mais reduzido e um melhor manuseamento em espaços reduzidos.

Berbequim aparafusadora a bateria de litio

DS18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 55 | Peso: 1,2Kg | Dimensões: 157x190x85 mm

| Motor sem escova. | Mais compacto, leve e silencioso. | Portabrocas 13mm. | Duas gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Freio elétrico do mandril. | 20 posições de torque de aperto. | Luz LED. | Compatível com baterias BSL18XX e MULTI VOLT.

LED · BRUSHLESS Brushless Motor 3.0Ah Li-ion · Stackable

Berbequim combinado a bateria de litio

DV18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 55 | Peso: 1,2Kg | Dimensões: 170x190x85 mm

| Motor sem escova. | Mais compacto, leve e silencioso. | Portabrocas 13mm. | 20 posições par de aperto e configuração do modo de trabalho: aparafusado, perfuração o perfuração com percussão. | Dois gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Freio elétrico del portabrocas. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI VOLT.

LED · BRUSHLESS Brushless Motor 3.0Ah Li-ion · Stackable

Berbequim aparafusadora de impacto a bateria de litio

WH18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 140 | Peso: 1,2Kg | Dimensões: 134x190x85 mm

| Motor sem escova. | Mais compacto, leve e silencioso. | Inserção de ¼". | Punho melhorado para melhor conforto de aderência. | Velocidade ajustável e reversível. | Freio elétrico do eixo. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI VOLT.

LED · BRUSHLESS Brushless Motor 3.0Ah Li-ion · Stackable

Luz LED para uma melhor visão em espaços mal iluminados.

Cada novo modelo vem com uma luz LED integrada e brilhante para iluminar espaços escuros

Serra de sabre a bateria de litio

CR12DA

Bateria 12V de serie | 12V Peak |
Peso: 1.4kg | Largura: 335mm

| Tamanho compacto e punho otimizada para maior conforto de aderência. | Troca rápida da lâmina sem ferramentas. | Compatível com lâminas de serra sabre e lâminas de serra vertical. | Montagem da lâmina para corte inferior ou superior. | Velocidade variável via interruptor de gatilho.

Stackable

12V PEAK

LED

2.5Ah Li-ion

#Compacta

#Rápida

NEW

Multiferramenta a bateria de litio

CV12DA

12V Peak | Peso (sem bateria): 0,9 Kg |
Largura (sem bateria): 247mm

| Uma ferramenta para vários trabalhos. | Muito compacto e leve, ideal para trabalhar em espaços confinados. | Discagem rápida variável (6 velocidades). | Reinicie a proteção. | Luz led para áreas mal iluminadas. | Compatibilidade com acessórios OIS e STARLOCK.

12V PEAK

LED

2.5Ah Li-ion

#Compacta

#Multifuncional

NEW

Mini reborbadadora

G13BYEQ

1320 W | Ø do disco: 125mm | Peso: 2,2Kg

| Motor sem escova. | Freio a disco elétrico rápido. | Controle eletrônico de potência. | Cabo anti-vibração. | Sistema de proteção contra recuo. | Seletor de pá não travável. | Inclui filtro de ar removível. | Ajuste da proteção da lâmina sem ferramentas.

BRUSH LESS Brushless Motor

LVH

STOP

#Robusto

#Motorbrushless

NEW

MULTI VOLT

Baterias MULTI VOLT



36V 18V

As baterias multi volt são 100% compatíveis com a gama de ferramentas de 18V e 36V da HiKOKI

COMPACTAS E LÊVES

18V = 36V

Mesmo tamanho. Desempenho máximo.

36V Berbequins combinados / aparafusadoras

Berbequim aparafusadora a bateria de litio

DS36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sem escova. | Mandril de 13 mm. | Led Light. | 22 posições de torque de aperto. | Sistema RFC. | Uso contínuo no trabalho duro.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Versão sem percussão.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. | BRUSH LESS Brushless Motor | RFC REACTIVE FORCE CONTROL | LED | Stackable | 138 Nm

240.-

Berbequim combinado a bateria de litio

DV36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sem escova. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão. | Sistema RFC.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. | BRUSH LESS Brushless Motor | RFC REACTIVE FORCE CONTROL | LED | Stackable | 138 Nm

250.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WH36DBW2

36 V - Peso: 0,9 Kg - 210 Nm

| Inserção 1/4". | Motor sem escova. | Quatro modos selecionáveis. | Três impactos por rotação. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. | BRUSH LESS Brushless Motor | IP56 | LED | Stackable | 210Nm

280.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WR36DAW2

1100 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserção de 3/4". | Motor sem escova. | Quatro modos selecionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. | BRUSH LESS Brushless Motor | IP56 | LED | Stackable | 1100Nm

264.-

A bateria para profissionais exigentes

O PODER DO CABO, A LIBERDADE DA BATERÍA

36V Mini-rebarbadoras / Rebarbadoras

Mini-rebarbadora a bateria de litio G3613DAW2

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sem escova. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Reinicialize o sistema de proteção. | Freio eletrônico. | Controle de velocidade variável. | Modo automático. | Corpo magro. | Cabo anti-vibração.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

G3613DBW2
Interruptor de pá. Fornecido sem bateria, nem carregador.

264.-

235.-

BRUSH LESS Brushless Motor | MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. | Stackable | STOP

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WR36DBW2

1050 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserção 1/2". | Motor sem escova. | Quatro modos selecionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. | BRUSH LESS Brushless Motor

IP56 | LED | Stackable | 1050Nm

254.-

Rebarbadora G3623DAW4

Diâmetro disco: 230mm - 36 V - Peso: 4 Kg

| Motor sem escova. | Freio a disco. | Função AUTO. | Sistema anti-retorno. | Soft starter. | Reinicie a proteção. | Cabo anti-vibração. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Recomendado com bateria BSL36B18

376.-

BRUSH LESS Brushless Motor | MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

36V Martelos combinados

Martelo combinado a bateria de litio

DH36DMAW2

36 V - 2.860 ipm - Peso: 7,2 Kg

| Motor sem escova. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Sistema RFC. | Embreagem de segurança. | Luz LED. | Alça de baixa vibração.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Recomendado com bateria BSL36B18

BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT

610.- RFC LED SDS max 2.860 ipm Stackable 2 MODOS

Martelo combinado a bateria de litio

DH36DPAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Motor sem escova. | 3 modos de uso, perfuração, perfuração com percussão e pequenos trabalhos de demolição. | Inserção SDS Plus. | Sistema RFC. | Luz LED.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT

352.- RFC LED SDS-plus 4.300 ipm Stackable 3 MODOS

36V Vibrador de betão

UV3628DAW4

36 V - Níveis de vibração (min-1): 12000/15200 - Ø do eixo: 28 mm - Pressão máx.: 824 mm

| Preparado para funcionar com baterias MULTI VOLT BSL36B18. | Tampa de proteção da bateria para evitar salpicos de betão durante o trabalho. | Interruptor protegido para evitar obstruções em caso de salpicos de betão. | Desempenho equivalente ao vibrador de 230Vac. | Diâmetro do eixo flexível 28mm e profundidade máxima. Tempo de trabalho de 824 mm. | Dois níveis de vibração selecionáveis.

Fornecido sem batería, nem carregador.

BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT

454.-

36V Cortador/Dobrador de varas

VB3616DAW2

36V - Brushless

| Possibilidade de cortar e / ou dobrar até 3 hastes de cada vez, dependendo do diâmetro. Disque com ajuste curvo de acordo com o diâmetro das hastes. | Modo de dobragem automática e manual, para um ajuste perfeito. | Várias opções de raio de curvatura disponíveis. | Controle eletronico de dobras. | Para hastes de aço de resistência máxima 460N / mm2 (B500 ou equivalente). | Compatível com o adaptador ET36A.

Fornecido sem batería, nem carregador.

O primeiro cortador / dobrador sem bateria do mundo

BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT

1975.-

36V Serras

MULTI VOLT

BRUSH LESS Brushless Motor

A família de ferramentas de 36V com tecnologia MV continua a crescer

305.-

Serra circular a bateria de litio

C3606DAW2

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Diâmetro do disco: 165mm. | Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 66 mm. | Ponto de luz para guia de corte. | Modo silencioso para trabalhar em ambientes fechados. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

PARA METAL

237.-

Serra circular a bateria de litio

CD3605DAW2

36 V - Peso: 2,2 Kg

| Diâmetro do disco: 125mm. | Proteção contra sobrecarga e alta temperatura. | Soft starter. | Função "silenciosa". | Base de aço inoxidável. | Iluminação LED. | Depósito de chip. | Bocal para conectar aspirador. | Função de sopro de pó na área de corte. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

UVP USER VIBRATION PROTECTION

261.-

Serra de sabre a bateria de litio

CR36DAW4

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições. | Cortando 300 milímetros. | Sistema de baixa vibração UVP. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

286.-

Serra tico-tico a bateria de litio

CJ36DAW2

36 V - Peso: 2 Kg

| Velocidade de corte variável, ajustável em 5 posições. | Cortando 160 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com sistemas de extração de poeira. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Serra de esquadria telescópica a bateria de litio

C3610DRAW4

36 V - Peso: 20,6 Kg

| Corte a 90°: 89x292 mm. | Até 370 cortes por carga. | Trabalha em pequenos espaços. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Recomendado com bateria BSL36B18

LED

590.-

Serra de mesa a bateria de litio

C3610DRJW4

36 V - Velocidade sem carga: 5000 rpm

| Capacidade de corte de 880 mm. | Mesa de corte de até 254 mm de trabalho. | Proteção contra sobrecarga. | Uso a bateria (BSL36B18) ou mediante corrente alterna (usando o ET36A. Não incluido).

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Banco não incluído (ref. 376.510)

391.-

Flexibilidade sem limites!

MULTI VOLT

3 Tipos de conexão

¡Para que a sua ferramenta nunca deixe de funcionar!

36V

Ferramentas de jardim
Maior potência e qualidade

Cortasebes

CH3656DAW4*

36 V - Peso: 3,3 Kg - Comprimento de corte: 56 cm

* Fornecido sem bateria, não carregador.

173.-

Motoserra

CS3630DAW4*

36 V - Peso: 3,5 Kg - Comprimento de lâmina: 30 cm

* Fornecido sem bateria, não carregador.

240.-

BRUSH LESS Brushless Motor

Soprador

RB36DAW4*

36 V - Peso: 2,7 Kg - Control de velocidade - Velocidade máx. do ar: 53 m/s

* Fornecido sem bateria, não carregador.

342.-

MULTI VOLT

Baterias e carregadores MULTI VOLT

Para mais informações sobre baterias MULTI VOLT, consulte pag. 6.

MULTI VOLT

ET36A

Adaptador AC (230V) / DC (36V) para a série MULTI VOLT de HiKOKI*

Autonomia ilimitada ✓

Alto desempenho ✓

Cabo longo de 6m ✓

* Válido apenas para ferramentas de 36V.

195.-

MULTI VOLT

UC18YTSL

Carregar baterias múltiplas sem problemas!

Carregue até quatro baterias simultaneamente

* Válido para baterías de 14,4V, 18V e MV.

136.-

BSL36A18
1 bateria
18 V (5.0 Ah*) e
36 V (2.5 Ah)

109 €

BSL36B18
1 bateria
18 V (8.0 Ah*) e
36 V (4.0 Ah)

123 €

40 €

UC18YSL3
1 carregador 14,4V~18V

373788
2 baterias
BSL36A18

198 €

375575
2 baterias
BSL36B18

232 €

926 €

BL36200W1
1 Batería com mochila de 36V. Peso total 7,8 Kg

UC18YSL3WE
2 baterias BSL36A18
1 carregador UC18YSL3

231 €

UC18YSL3WF
2 baterias BSL36B18
1 carregador UC18YSL3

258 €

* As cifras de capacidade da bateria são valores nominais.

18V Berbequins a bateria de litio

NEW

Stackable

3.0Ah Li-ion

186.-

Berbequim aparafusadora a bateria de litio

DS18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 55 | Peso: 1,2Kg | Dimensões: 157x190x85 mm

| Motor sem escova. | Mais compacto, leve e silencioso. | Portabrocas 13mm. | Duas gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Freio elétrico do mandril. | 20 posições de torque de aperto. | Luz LED. | Compatível com baterias BSL18XX e MULTI VOLT.

NEW

Stackable

3.0Ah Li-ion

196.-

Berbequim combinado a bateria de litio

DV18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 55 | Peso: 1,2Kg | Dimensões: 170x190x85 mm

| Motor sem escova. | Mais compacto, leve e silencioso. | Portabrocas 13mm. | 20 posições par de aperto e configuração do modo de trabalho: aparafusado, perfuração o perfuração com percussão. | Dois gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Freio elétrico del portabrocas. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI VOLT.

NEW

Stackable

3.0Ah Li-ion

195.-

Berbequim aparafusadora de impacto a bateria de litio

WH18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 140 | Peso: 1,2Kg | Dimensões: 134x190x85 mm

| Motor sem escova. | Mais compacto, leve e silencioso. | Inserção de ¼". | Punho melhorado para melhor conforto de aderência. | Velocidade ajustável e reversível. | Freio elétrico do eixo. | Luz led. | Compatível com baterias deslizantes BSL18XX e MULTI VOLT.

WH18DDW4

Fornecido sem bateria, nem carregador.

115.-

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV). **É fornecido com duas baterias e carregador.**

1,7kg

LED

153.-

DV18DJL

	DS18DJL	DV18DJL	DV18DJLWQ
Amperagem	1.5Ah Li-ion	1.5Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion
Máximo aperto	53 Nm	55 Nm	55 Nm
Berbequim combinado		•	•
Berbequim aparafusadora	•		
Mala	•	•	Stackable
	148.-	**153.-**	**198.-**

| Motor sem escova. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV). **DV18DBSL/ DS18DBSL/ DV18DBSLWQ fornecidos com duas baterias e carregador. DV18DBSLW3 é fornecido sem bateria nem carregador.**

70Nm

LED

BRUSHLESS Brushless Motor

318.-

DV18DBSL

	DS18DBSL	DV18DBSL	DV18DBSLWQ	DV18DBSLW3
Amperagem	5.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion	
Peso	1,9 Kg	2 Kg	1,6 Kg	1,6 Kg
Berbequim combinado		•	•	•
Berbequim aparafusadora	•			
Mala	Stackable	Stackable	Stackable	
	305.-	**318.-**	**260.-**	**131.-**

| Motor sem escova. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV). | Sistema RFC. **DV18DBL2/ DS18DBL2 fornecidos com duas baterias e carregador. DV18DBL2W4 / DS18DBL2W4 fornecidos sem bateria nem carregador.**

136Nm

RFC

LED

BRUSHLESS Brushless Motor

398.-

DV18DBL2

	DS18DBL2	DS18DBL2W4	DV18DBL2	DV18DBL2W4
Amperagem	5.0Ah Li-ion		5.0Ah Li-ion	
Peso	2,5 Kg	1,85 Kg	2,5 Kg	1,85 Kg
Berbequim combinado			•	•
Berbequim aparafusadora	•	•		
Mala	Stackable		Stackable	
	393.-	**178.-**	**398.-**	**184.-**

Ferramentas

18V

#Potência e versatilidade

Martelo combinado a bateria de litio

DH18DBL

3.950 ipm - Peso: 3,7 Kg

É fornecido com duas baterias e carregador.

RFC · 3 MODOS · BRUSHLESS Brushless Motor · LED · SDS-plus · 5.0Ah Li-ion · 3.950 ipm · Stackable

449.-

Martelo combinado a bateria de litio

DH18DBL

3.950 ipm - Peso: 3,1 Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

RFC · 3 MODOS · BRUSHLESS Brushless Motor · LED · SDS-plus · 3.950 ipm

244.-

Martelo perfurador a bateria de litio

DH18DSLW4

18V - 3.100 ipm - Peso: 2,2 Kg

É fornecido sem bateria nem carregador.

3 MODOS · SDS-plus · 3.100 ipm

177.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WH18DBDL2

207 Nm - Inserção: 1/4" - Peso: 1,6 Kg

É fornecido com duas baterias e carregador.

BRUSHLESS Brushless Motor · 5.0Ah Li-ion · LED · IP56 · TRIPLE HAMMER · 207Nm · Stackable

403.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WH18DBDL2W4

207 Nm - Inserção: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

BRUSHLESS Brushless Motor · LED · IP56 · TRIPLE HAMMER · 207Nm

163.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WR18DBDL2

305 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

É fornecido com duas baterias e carregador.

BRUSHLESS Brushless Motor · 5.0Ah Li-ion · IP56 · LED · 305Nm · Stackable

417.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WR18DBDL2W4

305 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

BRUSHLESS Brushless Motor · IP56 · LED · 305Nm

178.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WR18DSHLWP

480 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 3,4 Kg

É fornecido com duas baterias e carregador.

5.0Ah Li-ion · LED · 480Nm · Stackable

444.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WR18DSHLW4

480 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 2,75 Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

LED · 480Nm

223.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WH18DJLW4

18 V - 145 Nm - Peso: 1,35Kg

É fornecido sem bateria nem carregador.

78.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio

WR18DJLW4

18 V - 220 Nm - Peso: 1,6 Kg

É fornecido sem bateria nem carregador.

84.-

Mini-rebarbadora a bateria de litio

G18DSLW4

Disco 115 mm - Peso: 1,1 Kg

É fornecido sem bateria nem carregador.

117.-

Mini-rebarbadora a bateria de litio

G18DSLWU

Disco 125 mm - Peso: 1,8 Kg

É fornecido com duas baterias e carregador.

372.-

Mini-rebarbadora a bateria de litio

G18DBL

18 V - Diâmetro del disco: 125 mm- Peso: 2,3 Kg

É fornecido com duas baterias e carregador.

366.- BRUSHLESS Brushless Motor 5.0Ah Li-ion

Mini-rebarbadora a bateria de litio

G18DBLW7

18 V - Diâmetro del disco: 125 mm- Peso: 2,3 Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

152.- BRUSHLESS Brushless Motor

Mini-rebarbadora a bateria de litio

G18DBBL

Ø disco: 125 mm - Travão eletrônico - Peso: 2,7 Kg

É fornecido com duas baterias e carregador.



387.- LVH Low Vibration Handle BRUSHLESS Brushless Motor

Mini-rebarbadora a bateria de litio

G18DBBLW2

Ø disco: 125 mm - Travão eletrônico - Peso: 2,7 Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

189.- LVH Low Vibration Handle BRUSHLESS Brushless Motor

Serra circular a bateria de litio

C18DSLW4

18V - Peso: 3,2 Kg

É fornecido sem bateria nem carregador.

183.-

Serra de sabre a bateria de litio

CR18DSLW4

18 V - Peso: 3 Kg

É fornecido sem bateria nem carregador.

203.- LVH Low Vibration Handle LED

Serra de sabre a bateria de litio

CR18DBLWJ

18 V - Maior rendimento de corte - Peso: 3,4 Kg

É fornecido com duas baterias e carregador.

441.- LVH Low Vibration Handle BRUSHLESS Brushless Motor

Serra de sabre a bateria de litio

CR18DBLW4

18 V - Maior rendimento de corte - Peso: 2,72 Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

214.- LVH Low Vibration Handle BRUSHLESS Brushless Motor

Multiferramenta a bateria de litio

CV18DBLW4

18 V - Peso: 2 Kg

É fornecido sem bateria nem carregador.

275.- BRUSHLESS Brushless Motor LED

Plaina de bateria de litio

P18DSLW2

18 V - Profundidade máxima corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

É fornecido sem bateria nem carregador.

182.- Stackable

18V KITS COMBINADOS

Combinação perfeita, preparada para o profissional.

Na HiKOKI prestamos atenção às ferramentas elétricas mais usadas durante o trabalho e preparadas para si.

KC18DBDL

DV18DBSLW3 + WH18DBDL2W4

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Carregador bateria UC18YFSL
- 2 baterias BSL1850
- Caixa empilhável 402540

BRUSH LESS Brushless Motor · LED · 5.0Ah Li-ion · TRIPLE HAMMER · IP56

427.-

KC18DPL

DV18DBSLW3 + WR18DBDL2W4

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Carregador bateria UC18YFSL
- 2 baterias BSL1850
- Caixa empilhável 402540

BRUSH LESS Brushless Motor · LED · 5.0Ah Li-ion · IP56

429.-

KC18DRBL

+ DV18DBSLW3

- Berbequim combinado
- Martelo combinado
- Carregador bateria UC18YFSL
- 2 baterias BSL1850
- Caixa empilhável 402539
- Caixa empilhável 402541

BRUSH LESS Brushless Motor · LED · 5.0Ah Li-ion

570.-

KC18DG4L

DV18DBSLW3 + G18DBLW7 + DH18DBLW4 + WH18DBDL2W4

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Mini rebarbadora
- Martelo combinado
- Carregador bateria UC18YFSL
- 3 baterias BSL1850
- Bolsa ferramentas

BRUSH LESS Brushless Motor · LED · 5.0Ah Li-ion

846.-

LOTE 18WH
DV18DJLWQ + WH18DJLW4

LED
3.0Ah Li-ion

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Carregador bateria UC18YKSL
- 2 baterias BSL1830C
- Caixa empilhável 402540

260.-

LOTE 18WR
DV18DJLWQ + WR18DJLW4

LED
3.0Ah Li-ion

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Carregador bateria UC18YKSL
- 2 baterias BSL1830C
- Caixa empilhável 402540

284.-

LOTE 18WHDD
DV18DD + WH18DDW4

NEW

LED
3.0Ah Li-ion

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Carregador bateria UC18YKSL
- 2 baterias BSL1830C
- Caixa empilhável 402540

300.-

18V Baterias

BSL36A18

109 €
BSL36A18
1 bateria
18 V (5.0 Ah*) e
36 V (2.5 Ah)

198 €
373788
2 baterias BSL36A18

231 €
UC18YSL3WE
2 baterias BSL36A18
1 carregador UC18YSL3

BSL36B18

123 €
BSL36B18
1 bateria
18 V (8.0 Ah*) e
36 V (4.0 Ah)

232 €
375575
2 baterias BSL36B18

258 €
UC18YSL3WF
2 baterias BSL36B18
1 carregador UC18YSL3

*** As cifras de capacidade da bateria são valores nominais.**

BSL1860
1 bateria 18 V
(6.0 Ah*)
144 €

UC18YSL3
1 carregador
14,4V~18V
40 €

UC18YKSL
1 carregador
14,4 V ~ 18 V
30 €

UC18YTSL

MULTI VOLT

Carregue até quatro baterias simultaneamente

* Válido para baterías de 14,4V, 18V e MV.

CARREGAR BATERIAS MÚLTIPLAS SEM PROBLEMAS!

136.-

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

UMA ÚNICA BATERIA, INFINIDAD

ESCOLHA A SUA COMBINAÇÃO PERFEITA

36V Ferramentas 36V

DS36DAW2
240.-

DV36DAW2
250.-

WH36DBW2
280.-

WR36DAW2
264.-

WR36DBW2
254.-

DH36DMAW2
610.-

DH36DPAW2
352.-

G3613DAW2
235.-

G3613DBW2
264.-

G3623DAW4
376.-

C3606DAW2
305.-

CD3605DAW2
237.-

CR36DAW4
261.-

CJ36DAW2
286.-

C3610DRAW4
590.-

C3610DRJW4
391.-

RP3608DAW4
407.-

RP3608DBW4
473.-

UV3628DAW4
454.-

VB3616DAW2
1975.-

CH3656DAW4
173.-

CS3630DAW4
240.-

RB36DAW4
342.-

ADAPTADOR PARA
AC / DC 36V*
ET36A
* Válido apenas para ferramentas de 36V.
195.-

BATERIAS

MULTI VOLT

BSL36A18
109.-

BSL36B18
123.-

373788
(BSL36A18x2)
198.-

375575
(BSL36B18x2)
232.-